




POWERPAINT™ BELTS

PowerPaint™ 同步带是为油漆喷涂行业专门开发的。在具有污染风险的传动系统上能够确保优秀性能。通过了汽车行业最严厉的测试,尤其适用于不能有任何污染的所有设备。



市场/应用

PowerPaint 皮带可以应用于不能有任何污染的所有设备,如喷涂线,刹车组件生产线。

特点/优势

- 免维护
- 表面清洁,免维护
- 在固定中心距系统上无延伸地运行。
- 精确齿形的配合能承受更大的负载,保证了更长的工作寿命。
- 无油漆污染的风险。

推荐带轮

依据使用的皮带齿型,选用带轮。

PowerPaint™作为无缝皮带,有5M、8MGT、14MGT

PowerPaint™作为开口带,有5M、8M、14M、3MR、5MR、8MR

PowerPaint™是非标产品,详情请与销售联系。

备注

PowerPaint的型号是由节距 节线长和宽度组成的。例如:PPT 5M 500 代表500毫米节线长,5毫米节距的胶套。节距:节距是指两个相邻齿中心之间的距离(毫米表示)。

节线长:指沿着皮带节线位置测量的总长(毫米表示)。PowerPaint 理论的节线长在张力线内侧的部分。

POWER PAINT™

Product No.Series 9296

齿型 **5M** 齿距 **5mm**



Part No.	Description	No. of Teeth	Width (MM)
料号	规格	齿数	幅宽/毫米
9296-51712	PPT 500 5M	100	710
9296-51586	PPT 635 5M	127	710
9296-51582	PPT 640 5M	128	710
9296-51704	PPT 670 5M	134	710
9296-51650	PPT 700 5M	140	710
9296-51707	PPT 720 5M	144	710
9296-51701	PPT 775 5M	155	710
9296-51706	PPT 800 5M	160	710

Product No.Series 9296

齿型 **8M** 齿距 **8mm**




Part No.	Description	No. of Teeth	Width (MM)
料号	规格	齿数	幅宽/毫米
9296-51550	PPT 384 8M	48	710
9296-51546	PPT 480 8M	60	710
9296-51471	PPT 560 8M	70	710
9296-51539	PPT 600 8M	75	710
9296-51472	PPT 640 8M	80	710

Part No.	Description	No. of Teeth	Width (MM)
料号	规格	齿数	幅宽/毫米
9296-51475	PPT 720 8M	90	710
9296-51473	PPT 800 8M	100	710
9296-51476	PPT 960 8M	120	710
9296-51685	PPT 1000 8M	125	710
9296-51477	PPT 1040 8M	130	710
9296-51478	PPT 1120 8M	140	710
9296-51479	PPT 1200 8M	150	710
9296-51480	PPT 1280 8M	160	710
9296-51568	PPT 1800 8M	225	710
9296-55449	PPT 2000 8M	250	710
9296-51608	PPT 880 8M	110	460
9296-51551	PPT 1360 8M	170	460
9296-51694	PPT 1160 8M	145	460
9296-51610	PPT 1440 8M	180	460
9296-51482	PPT 1600 8M	200	460
9296-51483	PPT 1760 8M	220	460
9296-51663	PPT 2080 8M	260	330
9296-51487	PPT 2240 8M	280	330
9296-51486	PPT 2400 8M	300	330
9296-51612	PPT 2600 8M	325	330
9296-51488	PPT 2800 8M	350	330



Product No.Series 9296


齿型 14M 齿距 14mm



Part No.	Description	No. of Teeth	Width (MM)
料号	规格	齿数	幅宽/毫米
9296-51662	PPT 1890 14M	135	330
9296-51660	PPT 2100 14M	150	330
9296-51573	PPT 2450 14M	175	330
9296-51695	PPT 2590 14M	185	330
9296-51592	PPT 2800 14M	200	330
9296-51661	PPT 4326 14M	309	330

Product No.Series 9296

齿型 14MGT3 齿距 14mm



Part No.	Description	No. of Teeth	Width (MM)
料号	规格	齿数	幅宽/毫米
9353-50033	PPT GT3 1190 14MGT	85	330
9353-50035	PPT GT3 1400 14MGT	100	330
9353-50068	PPT GT3 1750 14MGT	125	330
9353-50036	PPT GT3 1778 14MGT	127	330
9353-50066	PPT GT3 1890 14MGT	135	330
9353-50034	PPT GT3 2100 14MGT	150	330
9353-50032	PPT GT3 2800 14MGT	200	330
9353-50040	PPT GT3 3150 14MGT	225	330
9353-50065	PPT GT3 3500 14MGT	250	330
9353-59011	PPT GT3 3850 14MGT	275	330
9353-50041	PPT GT3 4326 14MGT	309	330

Product No.Series 9353

齿型 8MGT3 齿距 8mm



Part No.	Description	No. of Teeth	Width (MM)
料号	规格	齿数	幅宽/毫米
9353-50002	PPT GT3 384 8MGT	48	710
9353-50003	PPT GT3 480 8MGT	60	710
9353-50004	PPT GT3 560 8MGT	70	710
9353-50005	PPT GT3 600 8MGT	75	710
9353-50006	PPT GT3 640 8MGT	80	710
9353-50007	PPT GT3 720 8MGT	90	710
9353-50008	PPT GT3 800 8MGT	100	460
9353-50067	PPT GT3 840 8MGT	105	460
9353-50010	PPT GT3 880 8MGT	110	460
9353-50011	PPT GT3 920 8MGT	115	460
9353-50012	PPT GT3 960 8MGT	120	460
9353-50013	PPT GT3 1040 8MGT	130	460
9353-50069	PPT GT3 1064 8MGT	133	460
9353-50014	PPT GT3 1120 8MGT	140	460
9353-50070	PPT GT3 1160 8MGT	145	460
9353-50015	PPT GT3 1200 8MGT	150	460
9353-50016	PPT GT3 1280 8MGT	160	460
9353-50017	PPT GT3 1440 8MGT	180	460
9353-50018	PPT GT3 1512 8MGT	189	460
9353-50019	PPT GT3 1584 8MGT	198	460
9353-50020	PPT GT3 1600 8MGT	200	460
9353-50021	PPT GT3 1760 8MGT	220	460
9353-50022	PPT GT3 1800 8MGT	225	460
9353-50023	PPT GT3 2000 8MGT	250	330
9353-50024	PPT GT3 2400 8MGT	300	330
9353-50025	PPT GT3 2600 8MGT	325	330
9353-50026	PPT GT3 2800 8MGT	350	330
9353-50027	PPT GT3 3048 8MGT	381	330
9353-50028	PPT GT3 3280 8MGT	410	330
9353-50029	PPT GT3 3600 8MGT	450	330
9353-50030	PPT GT3 4400 8MGT	550	330

Product No.Series 9326

齿型 8MX 齿距 8mm



Part No.	Description	No. of Teeth	Width (MM)
料号	规格	齿数	幅宽/毫米
9326-51094	PPT GTX 264 8MX	33	460
9326-51095	PPT GTX 320 8MX	40	710
9326-51096	PPT GTX 376 8MX	47	460
9326-51097	PPT GTX 384 8MX	48	710
9326-51098	PPT GTX 424 8MX	53	710
9326-51099	PPT GTX 480 8MX	60	710
9326-51100	PPT GTX 512 8MX	64	710
9326-51101	PPT GTX 520 8MX	65	460
9326-51102	PPT GTX 560 8MX	70	710
9326-51103	PPT GTX 576 8MX	72	460
9326-51104	PPT GTX 600 8MX	75	710
9326-51105	PPT GTX 608 8MX	76	460
9326-51106	PPT GTX 624 8MX	78	710
9326-51107	PPT GTX 640 8MX	80	710
9326-51108	PPT GTX 656 8MX	82	710
9326-51109	PPT GTX 720 8MX	90	710
9326-51110	PPT GTX 760 8MX	95	460
9326-51111	PPT GTX 776 8MX	97	460
9326-51112	PPT GTX 800 8MX	100	460
9326-51113	PPT GTX 840 8MX	105	460
9326-51114	PPT GTX 856 8MX	107	460
9326-51115	PPT GTX 880 8MX	110	460
9326-51116	PPT GTX 912 8MX	114	710
9326-51117	PPT GTX 920 8MX	115	460
9326-51118	PPT GTX 960 8MX	120	460
9326-51119	PPT GTX 968 8MX	121	710
9326-51120	PPT GTX 976 8MX	122	460
9326-51121	PPT GTX 1000 8MX	125	710
9326-51122	PPT GTX 1040 8MX	130	710
9326-51123	PPT GTX 1064 8MX	133	460
9326-51124	PPT GTX 1080 8MX	135	460
9326-51125	PPT GTX 1120 8MX	140	460
9326-51126	PPT GTX 1128 8MX	141	460
9326-51127	PPT GTX 1160 8MX	145	460
9326-51128	PPT GTX 1176 8MX	147	710
9326-51129	PPT GTX 1200 8MX	150	460
9326-51130	PPT GTX 1216 8MX	152	460
9326-51131	PPT GTX 1224 8MX	153	710
9326-51132	PPT GTX 1256 8MX	157	710
9326-51133	PPT GTX 1264 8MX	158	460



Product No.Series 9326


齿型 **8MX** 齿距 **8mm**



Part No.	Description	No. of Teeth	Width (MM)
料号	规格	齿数	幅宽/毫米
9326-51134	PPT GTX 1280 8MX	160	460
9326-51135	PPT GTX 1304 8MX	163	710
9326-51136	PPT GTX 1360 8MX	170	460
9326-51137	PPT GTX 1424 8MX	178	460
9326-51138	PPT GTX 1432 8MX	179	460
9326-51139	PPT GTX 1440 8MX	180	460
9326-51140	PPT GTX 1512 8MX	189	460
9326-51141	PPT GTX 1520 8MX	190	460
9326-51142	PPT GTX 1552 8MX	194	460
9326-51143	PPT GTX 1584 8MX	198	460
9326-51144	PPT GTX 1600 8MX	200	460
9326-51145	PPT GTX 1696 8MX	212	460
9326-51146	PPT GTX 1728 8MX	216	710
9326-51147	PPT GTX 1760 8MX	220	460
9326-51148	PPT GTX 1800 8MX	225	460
9326-51149	PPT GTX 1880 8MX	235	460
9326-51150	PPT GTX 1896 8MX	237	460
9326-51151	PPT GTX 1904 8MX	238	460
9326-51188	PPT GTX 2000 8MX	250	710
9326-51153	PPT GTX 2080 8MX	260	330
9326-51154	PPT GTX 2200 8MX	275	330
9326-51155	PPT GTX 2240 8MX	280	330
9326-51156	PPT GTX 2272 8MX	284	330
9326-51157	PPT GTX 2400 8MX	300	330
9326-51158	PPT GTX 2504 8MX	313	330
9326-51159	PPT GTX 2600 8MX	325	330
9326-51160	PPT GTX 2800 8MX	350	330
9326-51161	PPT GTX 3048 8MX	381	330
9326-51162	PPT GTX 3280 8MX	410	330
9326-51163	PPT GTX 3600 8MX	450	330
9326-51164	PPT GTX 4400 8MX	550	330

Product No.Series 9326

齿型 **14MX** 齿距 **14mm**



Part No.	Description	No. of Teeth	Width (MM)
料号	规格	齿数	幅宽/毫米
9326-51165	PPT GTX 784 14MX	56	460
9326-51166	PPT GTX 826 14MX	59	460
9326-51167	PPT GTX 924 14MX	66	460
9326-51168	PPT GTX 966 14MX	69	460
9326-51169	PPT GTX 1092 14MX	78	460
9326-51172	PPT GTX 1610 14MX	115	460
9326-51170	PPT GTX 1190 14MX	85	330
9326-51171	PPT GTX 1400 14MX	100	330
9326-51173	PPT GTX 1750 14MX	125	330
9326-51174	PPT GTX 1778 14MX	127	330
9326-51175	PPT GTX 1890 14MX	135	330
9326-51176	PPT GTX 2100 14MX	150	330
9326-51177	PPT GTX 2310 14MX	165	330
9326-51178	PPT GTX 2450 14MX	175	330
9326-51179	PPT GTX 2590 14MX	185	330
9326-51180	PPT GTX 2800 14MX	200	330
9326-51181	PPT GTX 3150 14MX	225	330
9326-51182	PPT GTX 3500 14MX	250	330
9326-51183	PPT GTX 3850 14MX	275	330
9326-51184	PPT GTX 4004 14MX	286	330
9326-51185	PPT GTX 4326 14MX	309	330
9326-51186	PPT GTX 4578 14MX	327	330

POWER PAINT™